



部品名	数量	材質	備考	No.	部品名	数量	材質	備考
本体フレーム	1	75角鋼管 (STKR)	溶接構造	1	防雨入線カバー	1	樹脂	Pana: WP91319
屋根フレーム	1	50角鋼管 (STKR)	吊りフック	2	分電盤	1	樹脂	カフムラ: PNシリーズ
架台フレーム	1	250清鋼	排水パイプ穴	3	照明	1	樹脂	東芝: BFG23883Z
外壁	1式	窯業系サイディング	金具付	4	熱線センサ付自動スイッチ	1	樹脂	Pana: WTK2314
内壁	1式	ポリ化粧合板 (下地: 合板)		5	換気扇フード	1	ステンレス	高須産業: GFL-100E
屋根材	1式	0.6tガルバ鋼板	勾配1/50	6	換気扇 (パイプファン)	1	樹脂	高須産業: PFK-100N
屋根面戸	1式	鋼板	ガラリ	7	スライドドア	1	ステンレス	有効: 1000W*1824H
採光折板	1式	準難燃FRP採光折板	日本ポリエステル	8	腰掛式便器	1	陶器	TOTO: CS670B
天井材	1式	マルチスパン	表面塗装	9	密結形ロータンク (手洗なし)	1	陶器	TOTO: SS670BFCL
明かり採り	2	アクリル	乳白色	10	普通便座	1	樹脂	TOTO: TC300
フロアA	1	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	UFフロア	11	ワンタッチペーパーホルダー	1	樹脂	フロンテア: 610-202
フロアB	-	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	JCOフロア	12	壁掛洗面器	1	陶器	TOTO: L210D
フロアC	-	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	手前排水フロア	13	レバー式立水栓	1	-	TOTO: T205QF
フロアD	-	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	中央排水フロア	14	鏡 (大)	1	ガラス	竹松: W400xL1000
フロアE	-	FRP裏面木材補強、磁器タイル貼付	Jフロア	15	ダブルコンセント	1	樹脂	Pana: WN11329
				16	跳上げ手摺り	1	樹脂被覆SUS管	フロンテア: 750D
				17	L型手摺り	1	樹脂被覆SUS管	フロンテア: 500*700
				18	パトライト	1	ポリカーボネート	パトライト: WHB-100
				19	非常用押印	1	樹脂	Pana: EK50
				20	嵌め殺し窓	1	網入りガラス	640*370
				21	プラ束 (同梱)	2	樹脂	フビ: PR-W (405~570mm)
				22				
				23				
				24				
				25				
				26				
				27				
				28				
				29				
				30				
				31				
				32				
				33				
				34				
				35				
				36				
				37				
				38				
				39				
				40				

機種名	U1-U
名称	マルチトイレ仕様図
図番	MV-UN01-00
版数	00

改訂事項	△
	△
	△
	△
	△

特記事項  
・凍結予防の為、給水管・水栓金具にヒーター巻付け等を施してください。

図法	第三角	設計	橋本	製図	橋本	検図	金澤	日付	2011 0519
尺度	1/30								